	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA					Nº ET.00.400.SMS.074				
	USUÁRIO: INTERNO						FOLHA: 1 de 4			
	SCGÁS - CIA. DE GÁS DE SANTA CATARINA									
	UNIDADE: GERAL									
GESMS		APOIO DE PÉS								
ÍNDICE DE REVISÕES										
Rev.	DESCRIÇÃO E/OU FOLHAS ATINGIDAS									
0	EMISSÃO INICIAL									
1	Revisão quantidades									
	Original	Rev.1	Rev.2	Rev.3	Rev.4	Rev.5	Rev.6	Rev.7	Rev.8	
DATA:	13/06/23	10/09/2024								
EXECUÇÃO	ACF	KMZ								
VERIFICAÇÃO	MAP	WAL								
APROVAÇÃO	GESMS	GESMS								



GESMS

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Nº ET.00.400.SMS.074

UNIDADE: **GERAL**

FOLHA: **2 de 4**

APOIO DE PÉS


SUMÁRIO

1 – OBJETIVO

2 – DEFINIÇÕES

3 – DESCRIÇÃO

4 – GARANTIAS E DOCUMENTOS REQUERIDOS

 SCGÁS <small>COMPANHIA DE GÁS DE SANTA CATARINA</small> GESMS	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA		Nº ET.00.400.SMS.074
	UNIDADE: GERAL		FOLHA: 3 de 4
	APOIO DE PÉS		

1 OBJETIVO

A presente especificação estabelece os requisitos básicos necessários para contratação de empresa para compra de APOIO DE PÉS. A sua aplicação se faz necessária para a melhoria física de posto de trabalho para adaptação de acordo Norma Regulamentadora NR – 17 Ergonomia (Portaria 3214/78, do Ministério do Trabalho e Emprego).

2 DEFINIÇÕES

A posição dos pés é uma recomendação importante para o relaxamento da musculatura e para melhorar a circulação sanguínea nos membros inferiores. O uso constante e correto do apoio para pés proporciona extremo conforto. Corrige a postura sentada, evita dores lombares e nas costas, melhora a circulação sanguínea nas pernas evitando varizes, auxiliando assim, na prevenção de dores e lesões relacionados à má postura.

3 DESCRIÇÃO

3.1 O apoio de pés deve vir com regulagem de altura acionada com próprios pés, através de roldana central giratória, inclinação com balanço para ajuste de acordo com postura do usuário.

3.2 Apoio de pés deve ser de tudo e chapas de aço, montado sob base injetada de polipropileno com textura antiderrapante e massageadora.

3.3 Os deste apoio deve ser protegido com borracha antideslizante.

3.4 Dimensão: 480 x 320mm

3.5 Acabamento: estrutura zincada


3.6 Capacidade de carga: 40kg

3.7 Peso: 2,5 kg

3.8 Cor: cinza

3.9 Regulagem de altura: de 60 mm a 140mm

APOIO DE PÉS



3) CONFORMIDADE E NÃO CONFORMIDADE

As características físicas e os detalhes listados na presente especificação técnica são considerados essenciais. E a Companhia de Gás de Santa Catarina - SCGÁS será extremamente criteriosa em relação a conformidade e não conformidade do material a ser comprado.

A presente Especificação Técnica é parâmetro condicional a ser satisfeito pelo material proposto, o material a ser fornecido deverá conter as características físicas componentes dessa especificação em sua totalidade e exatidão.

Não serão aceitos materiais que não possuam algumas das características listadas, bem como materiais que possuam características não exigidas neste documento.