	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA						Nº ET.00.400.SMS.072		
	USUÁRIO: INTERNO						FOLHA: 1 de 4		
	SCGÁS - CIA. DE GÁS DE SANTA CATARINA								
	UNIDADE: GERAL								
GESMS		Mouse Pad							
ÍNDICE DE REVISÕES									
Rev.	DESCRIÇÃO E/OU FOLHAS ATINGIDAS								
0	EMISSÃO INICIAL								
1	Atualização da especificação do produto								
	Original	Rev.1	Rev.2	Rev.3	Rev.4	Rev.5	Rev.6	Rev.7	Rev.8
DATA:	13/06/23	10/09/2024							
EXECUÇÃO	ACF	KMZ							
VERIFICAÇÃO	MAP	WAL							
APROVAÇÃO	GESMS	GESMS							



GESMS

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Nº ET.00.400.SMS.072

UNIDADE: **GERAL**

FOLHA: **2 de 4**

Mouse Pad


SUMÁRIO

1 – OBJETIVO

2 – DEFINIÇÕES

3 – DESCRIÇÃO

4 – GARANTIAS E DOCUMENTOS REQUERIDOS

 SCGÁS <small>COMPANHIA DE GÁS DE SANTA CATARINA</small> GESMS	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA		Nº ET.00.400.SMS.072
	UNIDADE: GERAL		FOLHA: 3 de 4
	Mouse Pad		

1 OBJETIVO

A presente especificação estabelece os requisitos básicos necessários para contratação de empresa para compra de MOUSE PAD.

A sua aplicação se faz necessária para a melhoria física de posto de trabalho para adaptação de acordo Norma Regulamentadora NR – 17 Ergonomia (Portaria 3214/78, do Ministério do Trabalho e Emprego).

2 – DEFINIÇÕES:

O Mouse Pad tem como função servir como um apoio liso e seguro para utilizar o mouse.

Sua versão ergonômica se diferencia pela presença de um apoio de punho acolchoado, que ajuda a manter a posição correta de punhos e braço durante o uso do computador.

Auxiliando assim a prevenção de doenças ocupacionais (LER e DORT) preservando a integridade física dos colaboradores.

3 DESCRIÇÃO:

3.1 Apoio para punho ergonômico para mouse injetado em espuma de poliuretano tipo integral skin, confeccionada em peça única e contínua com acabamento realizado no próprio material. A base de rolagem do mouse é revestida com película de PVC texturizada inserida sem o processo de colagem, aumentando a durabilidade do produto. O apoio de punho possui todas as bordas arredondadas sem qualquer aresta.


3.2 A parte inferior deve possuir textura antiderrapante

3.3 Cor: preto

3.4 Dimensões 200 mm de largura por 240 mm de comprimento. Apoio de punho: 15mm altura; 65mm largura, 240mm comprimento. Área útil de rolagem do mouse: 185mm de altura e 160mm do comprimento.

3.5 Cor de almofada preta ou cinza.

3.6 Possuir laudo ergonômico em conformidade com a NR17 do Ministério do Trabalho.

 SCGÁS <small>COMPANHIA DE GÁS DE SANTA CATARINA</small> GESMS	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA		N° ET.00.400.SMS.072
	UNIDADE: GERAL		FOLHA: 4 de 4
	Mouse Pad		

3.7 Cor da área de rolagem: cor padrão cinza

3.8 Peso: 0,140 kg



3) CONFORMIDADE E NÃO CONFORMIDADE

As características físicas e os detalhes listados na presente especificação técnica são considerados essenciais.

E a Companhia de Gás de Santa Catarina - SCGÁS será extremamente criteriosa em relação a conformidade e não conformidade do material a ser comprado.

A presente Especificação Técnica é parâmetro condicional a ser satisfeito pelo material proposto, o material a ser fornecido deverá conter as características físicas componentes dessa especificação em sua totalidade e exatidão.

Não serão aceitos materiais que não possuam algumas das características listadas, bem como materiais que possuam características não exigidas neste documento.